


EURO 20 NEW - Accessori

Cappellotti di manovra



DN valvola	Quadro	Codici
<i>mm</i>	<i>mm</i>	
40	15.3	162044
50	15.3	162044
65	18.5	162047
80	18.5	162047
100	20.6	162052
125	20.6	162052
150	20.6	162052
200	25.7	162065
250	25.7	162065
300	25.7	162065

**SEZIONAMENTO
SARACINESCHE**
DN 40 - 300



14/01/2021

IASSAAENSTDPM00

Manicotti per asta



DN valvola	Quadro	Codici
<i>mm</i>	<i>mm</i>	
40	15.3	RAA15G
50	15.3	RAA15G
65	18.5	RAA18G
80	18.5	RAA18G
100	20.6	RAA19G
125	20.6	RAA19G
150	20.6	RAA19G
200	25.7	RAA25G
250	25.7	RAA25G
300	25.7	RAA25G

**SEZIONAMENTO
SARACINESCHE**
DN 40 - 300



01/07/2021

RSERVXXACC700

Volantini



DN valvola	Verso chiusura	Ø volantino	Quadro	Codici
<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	
40	Orario	150	15.3	RAA15UAK
40	Anti-orario	150	15.3	162045
50	Orario	150	15.3	RAA15UAK
50	Anti-orario	150	15.3	162045
65	Orario	150	18.5	RAA18UAK
65	Anti-orario	150	18.5	254301
80	Orario	150	18.5	RAA18UAK
80	Anti-orario	150	18.5	254301
100	Orario	200	20.6	RAA21UAK
100	Anti-orario	200	20.6	229993
125	Orario	200	20.6	RAA21UAK
125	Anti-orario	200	20.6	229993
150	Orario	200	20.6	RAA21UAK
150	Anti-orario	200	20.6	229993
200	Orario	350	25.7	RAA26UAK
200	Anti-orario	350	25.7	162069
250	Orario	500	25.7	RAA24UAK
250	Anti-orario	500	25.7	162063
300	Orario	500	25.7	RAA24UAK
300	Anti-orario	500	25.7	162063


**SEZIONAMENTO
SARACINESCHE**
DN 40 - 300



14/01/2021

IASSAAENSTDPM00

Compressivi fissi ed accorciabili



Dimensioni, pesi e codici

DN valvola	S	S1	A	H	Descrizione	Peso	Codici
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
40/50	14.3	15.2	71	775	Hc 1000	2.3	259271
65/80	17.3	18.5	80	750	Hc 1000	3.1	259288
100/125	19.3	20.6	80	710	Hc 1000	3.0	259293
150	19.3	20.6	80	660	Hc 1000	2.9	259297
200/250/300	24.3	25.7	105	590	Hc 1000	4.4	259301

DN valvola	S	S1	A	H	Descrizione	Peso	Codici
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
40-50	14.3	15.2	71	1025	Hc 1250	2.7	259285
65-80	17.3	18.5	80	1000	Hc 1250	3.7	259289
100-125	19.3	20.6	80	960	Hc 1250	3.6	259294
150	19.3	20.6	80	910	Hc 1250	3.5	259298
200-250-300	24.3	25.7	105	840	Hc 1250	5.6	259302

**SEZIONAMENTO
SARACINESCHE**
DN 40 - 300



01/07/2021


RSERVXXACC700

DN valvola	S	S1	A	H	Descrizione	Peso	Codici
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
40/50	14.3	15.2	71	1275	Hc 1500	3.1	259286
65/80	17.3	18.5	80	1250	Hc 1500	4.4	259290
100-125	19.3	20.6	80	1210	Hc 1500	4.3	259295
150	19.3	20.6	80	1160	Hc 1500	4.1	259299
200/250/300	24.3	25.7	105	1090	Hc 1500	6.8	259303

DN valvola	S	S1	A	H	Descrizione	Peso	Codici
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
40/50	14.3	15.2	71	1775	Hc 2000	3.8	259287
65/80	17.3	18.5	80	1750	Hc 2000	5.6	259291
100/125	19.3	20.6	80	1710	Hc 2000	5.5	259296
150	19.3	20.6	80	1660	Hc 2000	5.4	259300
200/250/300	24.3	25.7	105	1590	Hc 2000	9.2	259304

Tolleranza H: ± 30 mm – Tolleranza A: $-0/+0,5$ mm

Materiali e rivestimento



Item	Descrizione	Materiale
1	Cappello superiore	Ghisa malleabile
2	Vite di testa	Acciaio inox

**SEZIONAMENTO
SARACINESCHE**
DN 40 - 300




14/01/2021

IASSAAENSTDPM00

Item	Descrizione	Materiale
3	Adattatore per chiusino di superficie	PE-HD
4	Disco per cappelotto	PE-HD
5	Tubo protettore D50x2	PE-HD
6	Tubo protettore D54x2	PE-HD
7	Campana	PE-HD
8	Asta quadra	Acciaio
9	Spina	Acciaio inox
10	Collare spina	Acciaio inox
11	Manicotto per asta	Ghisa malleabile

Compressivi telescopici



Dimensioni

DN valvola	S	S1	A
mm	mm	mm	mm
40	15.2	14.3	71
50	15.2	14.3	71
65	18.5	17.3	71
80	18.5	17.3	71
100	20.6	19.3	84
125	20.6	19.3	84
150	20.6	19.3	84
200	25.7	24.3	103

Pesi e codici


DN valvola	Descrizione	Peso	Codici
mm	Bassa profondità di ricoprimento	kg	
40	Hc 900-1150	2.3	259175
50	Hc 900-1150	2.3	259175
65	Hc 900-1100	3.0	259179
80	Hc 900-1100	3.0	259179
100	Hc 900-1150	3.0	259193
125	Hc 950-1200	3.0	259193
150	Hc 950-1200	3.0	259193
200	Hc 1150-1400	6.6	259197

DN valvola	Descrizione	Peso	Codici
mm	Media profondità di ricoprimento	kg	
40	Hc 1050-1450	2.9	259176
50	Hc 1050-1450	2.9	259176
65	Hc 1050-1400	4.0	259180
80	Hc 1050-1400	4.0	259180
100	Hc 1050-1450	3.5	259194
125	Hc 1100-1500	3.5	259194
150	Hc 1100-1500	3.5	259194
200	Hc 1250-1650	7.0	259198

DN valvola	Descrizione	Peso	Codici
mm	Profondità di ricoprimento importante	kg	
40	Hc 1350-2050	3.5	259177
50	Hc 1350-2050	3.5	259177
65	Hc 1350-2000	5.0	259191
80	Hc 1350-2000	5.0	259191
100	Hc 1350-1900	4.6	259195
125	Hc 1450-2000	4.6	259195
150	Hc 1450-2000	4.6	259195
200	Hc 1550-2250	10.0	259199

DN valvola	Description	Peso	Codici
mm	Profondità di ricoprimento molto importante	kg	
40	Hc 1700-2600	3.5	259178
50	Hc 1700-2600	3.5	259178
65	Hc 1650-2600	6.3	259192
80	Hc 1650-2600	6.3	259192
100	Hc 1650-2650	6.3	259196
125	Hc 1700-2700	6.3	259196
150	Hc 1700-2700	6.3	259196
200	Hc 1950-3050	12.5	259200

Materiali e rivestimento



Item	Descrizione	Materiale
1	Cappello	Ghisa malleabile
2	Spina	Acciaio inox
5	Copertura cappello di centraggio	PP
6	Cappello di centraggio	PE-HD
8	Tubo protettore D44x2	PE-HD
9	Anello di tenuta tubo protettore	PE-LD
10	Asta quadre	Acciaio galvanizzato
11	Molla	Acciaio inox
12	Tubo protettore D50x2	PE-HD
13	Asta quadra	Acciaio galvanizzato
14	Spina	Acciaio inox
15	Manicotto asta	Ghisa malleabile
16	Spina	PE-HD
17	Campana	PE-HD